

Nos transformateurs

Disponible en
20W - 30W - 50W - 100W -
200W - 300W - 500W -
800W



FILMBASE FRANCE



Caractéristiques techniques pour chaque transformateur

Modèle	Puissance (W)	Tension d'entrée	Tension de sortie (V)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Zone de couverture (m²)
FB-020W-60V-X	20	AC 120 / 60 Hz	AC 60 Volt	0,7 Gr	79 mm x 58 mm x 48 mm	3
FB-030W-60V-X	30	AC 120 / 60 Hz	AC 60 Volt	1,1 Kg	120 mm x 99 mm x 65 mm	5
FB-050W-60V-X	50	AC 120 / 60 Hz	AC 60 Volt	1,2 Kg	120 mm x 99 mm x 65 mm	8
FB-100W-60V-X	100	AC 120 / 60 Hz	AC 60 Volt	2,5 Kg	180 mm x 109 mm x 76 mm	15
FB-200W-60V-X	200	AC 120 / 60 Hz	AC 60 Volt	3,9 Kg	200 mm x 120 mm x 100 mm	30
FB-300W-60V-X	300	AC 240 / 50 Hz	AC 60 Volt	4,8 Kg	200 mm x 120 mm x 100 mm	45
FB-500W-60V-X	500	AC 240 / 50 Hz	AC 60 Volt	5,5 Kg	200 mm x 120 mm x 100 mm	65
FB-500W-60V-X	600	AC 240 / 50 Hz	AC 60 Volt	6,5 Kg	201 mm x 180 mm x 100 mm	75
FB-800W-60V-X	800	AC 240 / 50 Hz	AC 60 Volt	7,8 Kg	202 mm x 180 mm x 100 mm	100
Garantie applicable sur tout les transformateurs						
Memo -> AC = Courant Alternatif						



FILMBASE FRANCE

Garantie

Nos transformateurs sont tous garanties 2 ans

Notre gamme de films opacifiants sont tous garanties 5 ans